

AMINERGIC

CONCIME ORGANICO AZOTATO
CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

DESCRIZIONE

Un concime di origine animale costituito principalmente da peptoni e amminoacidi, tutti elementi indispensabili per l'attività enzimatica ed il metabolismo vegetale e quindi essenziali per la vita delle piante.

Applicato al terreno offre nutrimento per i microrganismi del suolo, ne aumenta l'attività ed eleva la fertilità naturale dei suoli sia dal punto di vista fisico che nutrizionale.

Per la sua marcata azione di stimolo dell'apparato radicale, ne garantisce un miglior sviluppo delle radici ed un maggiore ispessimento dei tessuti delle piante.

Inoltre rappresenta un perfetto completamento ai trattamenti diserbanti ed antiparassitari e alle tradizionali concimazioni per fertirrigazione con concimi minerali e microelementi.

Per la sua attività fisionutrizionale si può impiegare su tutte le colture, in svariate situazioni e in ogni fase di crescita della pianta: al trapianto, in fioritura, all'accrescimento e in condizioni di stress.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

pomacee, drupacee (melo, pero, ciliegio, pesco, albicocco, susino)

fertirrigazione: 30-50 kg/ha

fogliare: 400-600 g/ha

vite, actinidia, agrumi, olivo

fertirrigazione: 30-40 kg/ha

fogliare: 350-500 g/ha

ortaggi da foglia e da frutto (pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, fragola, fagioli, ecc..)

fertirrigazione: 30-50 kg/ha

fogliare: 250-600 g/ha

floricoltura e piante ornamentali

fertirrigazione: 30-40 kg/ha

fogliare: 250-400 g/ha

colture industriali ed estensive in genere (patata, tabacco, mais, girasole, grano, bietola)

fertirrigazione: 40-60 kg/ha

fogliare: 350-600 g/ha

*Le dosi riportate sono frutto dell'esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volumi di acqua normale.
Per la corretta applicazione nelle specifiche pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il servizio tecnico.
Rispettare i tempi di carenza.*

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico..... 6,5%
Azoto (N) organico solubile..... 6,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica..... 19,0%

Materia prima: carniccio

Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte.

I metodi di analisi non riportati sono metodi interni del produttore.



Concimi:
Organici, Liquidi, Correttivi, Idrosolubili, Organo-Minerali
F.ne Rocchetta, 63 - 62027 - San Severino Marche (MC)
tel. +39 0733 636325 e-mail: info@choncimer.it
fax +39 0733 636325 PEC: info@pec.choncimer.it

CONSENTITO IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

