

# BIOACTY NEW

CONCIME ORGANICO AZOTATO CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

## DESCRIZIONE

Per la sua particolare composizione ottenuta con sostanze di crescita naturali, esplica la sua azione come attivatore delle funzioni biochimiche della pianta, favorendone uno sviluppo equilibrato.

I principi attivi contenuti nel formulato agiscono direttamente sul metabolismo cellulare, implementando la formazione di auxine naturali e favorendo di conseguenza la produzione di enzimi che imprimono alla pianta una maggiore ripresa vegetativa.

Tutti i componenti presenti in forma altamente assimilabile, sono opportunamente dosati, selezionati e perfettamente in simbiosi con il resto delle sostanze sintetizzate dalla pianta.

La sua formula innovativa a base di sostanze naturali, arricchita di amminoacidi liberi, viene facilmente assimilata sia per via fogliare che per via radicale e traslocata all'interno delle cellule vegetali, dove potenzia i normali processi metabolici.

Questo formulato rappresenta una preziosa fonte di energia prontamente disponibile per i processi di sintesi, aspetto di particolare importanza, laddove occorra affrontare situazioni di stress, spesso causa di arresti e rallentamenti di crescita.

È un prodotto sviluppato per consentire alla pianta di superare situazioni di squilibrio, causate dalle alte e basse temperature. +

L'impiego di questo prodotto si deve considerare come una normale applicazione colturale che non sostituisce ma integra l'efficacia delle tradizionali pratiche agronomiche.

Al fine di consentire al prodotto di svolgere le sue funzioni, si consiglia di effettuare 3-5 trattamenti nel corso del ciclo vegetativo delle piante.

## MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

In genere si applica per fertirrigazione alle dosi di 20-40 kg/ha. e per via fogliare alle dosi di 150-300 gr./hl.

Adatto in tutte le coltivazioni

**orticole** ( melanzana, peperone, zucchini, pomodoro, fragola, insalate),

**arboree** ( agrumi, olivo, actinidia, melo, pero, vite, pesco, drupacee,

**industriali** (cereali, barbabietola, mais, patate) e

per le colture **floricole**, **vivai** e **ornamentali**.

*Le dosi riportate sono frutto dell'esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volumi di acqua normale.  
Per la corretta applicazione nelle specifiche pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il servizio tecnico.  
Rispettare i tempi di carenza.*

## COMPOSIZIONE

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Azoto (N) organico.....                         | 5,0%  |
| Azoto (N) organico solubile.....                | 5,0%  |
| Carbonio (C) organico di origine biologica..... | 16,0% |

MATERIA PRIMA: CARNICCIO

Fertilizzanti organici e ammendanti  
gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo  
l'applicazione

*I metodi di analisi non riportati sono metodi interni del produttore.*

Choncimer srl - F.ne Rocchetta, 63 - San Severino Marche (MC)  
tel. 0733636325 : e-mail: info@choncimer.it : P.IVA 01265640431



**CONSENTITO IN AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**

